observation du s.r Barbaron chirurgien major de l'hopital de la Compagnie des Indes à Lorient à l'occasion d'une fracture du crane avec perte considérable du cerveau

Le 24. 7.bre 1749. un jeune homme âgé de quatorze ans servant les massons pour les ouvrages des Edifices, tomba du haut d'un Echafaut Elevé d'environ vingt pieds sur un tas de pierres, et dans sa chutte une pierre de massonerie luy tomba sur la teste, luy fracassa le crane; il resta sans mouvement Rendant le sang par les oreilles, les narines et la bouche et Il fut porté dans cet estat à l'hopital.

Je luy trouvai une tumeur à la teste tres considérable, quy occupoit tout le parietal droit. Je ne trouvai aucune playe ny fracture sur aucune autre partie, sinon plusieurs contusions echymoses et Excoriations aux Extremités supérieures et inférieures,

Je luy fis couper les cheveux et Razer la teste; La tumeur s'augmentoit considérablement, ce qui m'obligea d'en faire l'ouverture au plus tost, que j'executai avec un bistoury dans toutte son étendue cruciatement, d'où Il sortit environ huit à dix on.s de sang.

Je trouvai le pariétal fracassé en huit pieces totalement divisées les unes des autres, trois portions desquelles avoient peu de soutien, dont l'une à la sutture coronalle et sagittale, l'autre en partie à la sagittalle et à la lambdoide et la troisieme à la coronalle et à l'escailleuse, l'occipital fracturé en fente latteralement costé droit et le coronal partie latteralle mesme costé aussy fracturé en fente, et division de la duremère partie moyenne du dit parietal où gitoit le plus grand fracas et d'où j'ay tiré ou se sont separées les cinq Esquilles cy jointes. La dure mere dis-je ^divisée et ^delacérée deux poulces et demy en Long et deux poulces en largeur: de son milieu Il sortit environ de la grosseur d'un oeuf de poule des portions du cerveau, Je Relevai les esquilles au niveau des plus solides, et je pensai la playe avec un morceau de linge fin, préférablement

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 45 n° 36

à da la charpie, crainte qu'elle ~~il~~ ne ~~fut~~ s'engageâ parmy les pointes des Esquilles; qui auroit ~~pu~~ pu causer de l'ébranlement en les retirant; je trempai le linge dans le vin chaud dans lequel j'avois mélangé une cuillerée de baume de fioravanti avec deux de miel rosat, que j'ajustai dessus ~~e~~ avec plusieurs plumaceaux et compresses par dessus ~~avec~~ un Emplatre et un bandage en T. à trois chefs et le couvrechef par dessus, une heure après il fut saigné du bras après luy avoir fait frotter tout le corps d'eau de vie camphrée, et luy fis Réiterer la saignée vers le minuit, et on luy fit avaler quelques cuillerées de bouillon et de tisanne faitte avec les vulneraires. il ne dona aucune marque de Cognoissance mais il eut beaucoup d'agitation

Le 25. je levai l'appareil quy étoit tout teint de sang et Relevai les esquilles qui se trouverent derechef enfoncées dans le vuide, il sortit encore par flocons environ la grosseur de la moitié d'un oeuf de poulle du cerveau avec quelques gruwaux de sang. je continuai le meme pensement et le fis Resaigner ~~[illegible]~~ du bras, et ~~à~~ le mis à l'usage des bouillons legers et des tisannes avec les vulneraires Edulcorées avec le sirop de Capillaire. Le meme pansement fut continué jusques au premier octobre; je trouvois à chaque pansement toutes les petites portions d'os enfoncées, ce qui m'obligeoit de les Relever journelement ~~et [illegible]~~ ne pouvant tenter de ~~[illegible]~~ les enlever sans m'exposer à luy causer de tres fortes irritations que je craignois, puis qu'en les luy Relevant avec beaucoup des précautions il paroissoit qu'il alloit Expirer,

La nuit du deux au 3. 8bre le malade se trouva beaucoup plus agité qu'à l'ordinaire, quoy qu'il le fust toujours, et le poux beaucoup plus Elevé, la playe seiche et enflamée: j'y trouvai une Esquille en pointe plantée dans le cerveau que je Retirai, et il sortit encore quelques petits flocons du cerveau,

je me servis du baume du Comandeur de perme

en place de Celuy de fioraventi que je trouvais trop actif, il ~~fut~~ Reseigné deux fois ce jour là; le 3. 4. 5. jour et suivans La supuration devint plus abondante. comme il sejournoit de la matière entre La dure mère et Loccipital, en Luy faisant pancher La teste en devant pendant trois à quatre jours il en sortit beaucoup de matière; et ensuitte La Cognoissance Commença à luy venir ainsy que La tranquilité; je continuai toujours le même pansement.

Le 20. je retirai encore une autre Esquille et découvrir un champignon sortant de dessoubs une Esquille La plus considérable non separée, partie inférieure et antérieure; ~~qui~~ ce champignon augmenta tous les jours ~~en Eleuant deux autres Esquilles~~ et couvroit en parasol presque toutte La playe.

Le 2e de 9bre je Lamputai le plus près qu'il me fut possible; enfin il se regenera de nouveau ~~qu~~ et je le Laissai Revenir aussy considérable que cy devant; et comme il Elevoit La susdite Esquille deux travers de doigt en hauteur, je la serray avec un fil au dessoubs de l'esquille ~~que je~~ le serrant à chaque pansement et ensuitte je L'emportai facilement avec quelque peu de Matière tirant sur La lie de vin et quelques petites portions du cerveau peu considérables, avec une Esquille qui n'etoit soutenue que par les teguments; ensuitte La supuration Commença à diminuer peu à peu, ~~et~~ les autres Esquilles se ~~fut~~ separèrent et La playe se cicatrisa.

La grandeur de cette cicatrice sur le vuide du Crane se trouve depuis un poulce près de la suture Coronale partie moyenne obliquement vers La partie inférieure postérieure de trois poulces et demy de Longueur et de deux poulces de Largeur en sa partie moyenne en diminuant vers les deux Extremités en pointe. La cicatrice de la playe des teguments est beaucoup plus considérable.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

tout Le bras gauche Luy reste atrophié et il
ne peut se servir de cette Main; Il a les yeux
un peu Egarés; dailleurs Il se porte très bien
Il est sorty guery le huitième Mars de la présente
année, et je Luy fais porter une calotte de cuir bouilly
qui luy sert de deffance en cette partie

Monsieur dufay Médecin dudit hopital s'est
trouvé à une partie des pansements et m'a
assisté de ses conseils ainsy que plusieurs
chirurgiens de la Compagnie qui ont suivy tous
Les pansements. à Lorient le 22e may 1750.

Barbaron

Nous Médecin de l'hopital de la Compagnie des indes
en ce port, Certifions avoir assisté aux pansements
de ce blessé. à L'orient le 22e May 1750.

Dufay

N.o 89.

apporté par Mr. Menjon